

# EV0line® Befestigungen / Zubehör



# EV0line® Befestigungen / Zubehör

EV0line bietet auch für ungewöhnlichere Aufgabenstellungen maßgeschneiderte Lösungen – beispielsweise Zusatzmodule, wenn mehr Installationsraum benötigt wird oder ein Druckluftanschluss am Arbeitsplatz erforderlich ist.

Weiteres Zubehör sorgt dafür, dass unsere Produkte mühelos und bedarfsgerecht befestigt werden können.



Beschreibung

Abbildung

Beschreibung

Abbildung

## Befestigungszwinge

verdrehssicher  
(Lieferung inkl. Antirutschauflage),  
Farbe: schwarz  
Zur Befestigung folgender Profile:  
Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock



## Befestigungszwinge

mit Add-On Halterung,  
zur Anbringung eines zweiten  
EVoline Docks, verdrehssicher  
(Lieferung inkl. Antirutschauflage).  
Farbe: schwarz

Zur Befestigung folgender  
Profile:  
Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock



## Befestigungszwinge

verdrehssicher  
(Lieferung inkl. Antirutschauflage),  
Farbe: weiß

Zur Befestigung folgender Profile:  
Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock



## Befestigungszwinge

mit Add-On Halterung,  
zur Anbringung eines zweiten  
EVoline Docks, verdrehssicher  
(Lieferung inkl. Antirutschauflage).  
Farbe: weiß

Zur Befestigung folgender  
Profile:  
Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock



## EVoline Edelstahlzwinge

verdrehssichere Tischbefestigung  
für EVoline-Profile  
Befestigung und Profilsicherung  
durch Schrauben mit Innensechskant

Zur Befestigung folgender Profile:  
Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock



## Befestigungs-Set zur Unterschrankmontage

bestehend aus: zwei Dockträgern  
und zwei Holzschrauben

Schraube: 3,5 x 15 mm



## Befestigungs-Set zur Tischmontage

bestehend aus: zwei Dockträgern  
und zwei Metallschrauben  
mit Flügelmuttern

Schraube: M4 x 40 mm



## Befestigungsfuß

Hochwertiger Diebstahlschutz  
für EVoline-Docks bestehend aus:  
Edelstahlhülse, Schraube, Mutter,  
Gummidichtung und Unterlegscheibe

Zur Befestigung folgender  
Profile: Dock, U-Dock, V-Dock,  
R-Dock



Weitere Befestigungsmodule  
sowie eine umfangreiche Aus-  
wahl an Zubehör finden Sie in  
unserem EVoline Konfigurator.

Direkt zum  
EVoline  
Konfigurator

[www.evoline.com/  
konfigurator](http://www.evoline.com/konfigurator)

