

EV0line® Square80






EVOLine® Square80





Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser von 80 mm sind bei vielen Schreibtischen Standard. EVOLine Square80 bringt in der serienmäßigen Öffnung eine Steckdose, einen USB-Charger und einen Netzwerkanschluss unter.

Darüber hinaus bietet der EVOLine Square80 in der Qi-Version eine Abdeckung mit induktiver Ladefunktion, auf der alle Qi-fähigen Mobiltelefone mit WPC Standard 1.1 geladen werden können.



Maße in mm



Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<p>EVOLine Square80 zum Einbau in Platten bis 50 mm Einbaubohrung: Ø 80 mm</p>		<p>Ohne Qi-Ladefunktion Deckel und Gehäuse schwarz</p>	
<p>Bestückung: 1x Steckdose, VDE-Norm, 16 A, mit Berührungsschutz, 1x USB Typ A Buchse nur mit Ladefunktion, ohne PC Anbindung, für handelsübliche Geräte mit USB-Anschluss wie: Mobiltelefone, MP3-Player, Apple Produkte (iPhone, iPad)** und andere mobile Geräte.</p>		<p>mit CAT 6 Buchse mit 3,0 m Kabel und Stecker</p>	1592 7000 0100
<p>Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Winkelstecker mit Schutzkon- takt.</p>		<p>mit CAT 6 Patchkabel 3,0 m zum Herausziehen</p>	1592 7000 0200
<p>Zur Abdeckung freiliegender Kabel empfehlen wir die Verwendung der EVOLine WireLane sowie der EVOLine Bridge. Bitte separat bestellen.</p>		<p>ohne Datenanschluss</p>	1592 7000 0300
		<p>Deckel und Gehäuse weiß</p>	
		<p>mit CAT 6 Buchse mit 3,0 m Kabel und Stecker</p>	1592 7000 1900
		<p>mit CAT 6 Patchkabel 3,0 m zum Herausziehen</p>	1592 7000 2000
		<p>ohne Datenanschluss</p>	1592 7000 2100
		<p>Deckel in Edelstahl-Optik und Gehäuse schwarz</p>	
		<p>mit CAT 6 Buchse mit 3,0 m Kabel und Stecker</p>	1592 7000 3100
<p>Alle gängigen Ländervarianten auf Anfrage erhältlich.</p>		<p>mit CAT 6 Patchkabel 3,0 m zum Herausziehen</p>	1592 7000 3200
<p>Die Ladefunktion des USB-Chargers kann auf Grund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.</p>		<p>ohne Datenanschluss</p>	1592 7000 3300
<p>* Geeignet für alle Qi-fähigen Mobiltelefone mit WPC Standard 1.1.</p>		<p>Mit Qi-Ladefunktion* Deckel und Gehäuse schwarz</p>	
<p>** TM Apple Computer Inc.</p>		<p>mit CAT 6 Buchse mit 3,0 m Kabel und Stecker</p>	1592 7000 0400
		<p>mit CAT 6 Patchkabel 3,0 m zum Herausziehen</p>	1592 7000 0500
		<p>ohne Datenanschluss</p>	1592 7000 0600
		<p>Deckel und Gehäuse weiß</p>	
		<p>mit CAT 6 Buchse mit 3,0 m Kabel und Stecker</p>	1592 7000 2200
		<p>mit CAT 6 Patchkabel 3,0 m zum Herausziehen</p>	1592 7000 2300
		<p>ohne Datenanschluss</p>	1592 7000 2400
		<p>Deckel in Edelstahl-Optik und Gehäuse schwarz</p>	
		<p>mit CAT 6 Buchse mit 3,0 m Kabel und Stecker</p>	1592 7000 3400
		<p>mit CAT 6 Patchkabel 3,0 m zum Herausziehen</p>	1592 7000 3500
		<p>ohne Datenanschluss</p>	1592 7000 3600

Werden Sie zum Co-Designer
und konfigurieren Sie Ihren
individuellen Square80.
Wählen Sie aus verschiedenen
landesspezifischen Steckdosen.

Direkt zum
EVOLine
Konfigurator
[www.evoline.com/
konfigurator](http://www.evoline.com/konfigurator)

