


# EV0line® V-Dock





Bequem.


# EVOLine® V-Dock

Mit dem EVOLine V-Dock bekommen tote Winkel eine echte Aufgabe. Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden und ist in seiner Länge variabel. Ein weiterer Vorteil: Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt. Durch die 45-Grad-Ausrichtung des V-Dock in den Raum lassen sich Strom- und Datenkabel bequem anschließen.



Maße in mm

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<p><b>EVoline V-Dock CUISINE</b>            Gehäuse aus Aluminium.            Drei Steckdosen, VDE-Norm, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, Stecker lose beigelegt.            Kabeleingang in der Profilrückseite.</p> <p>inkl. Winkelprofil 100 mm</p>		silberfarben eloxiert	1593 6000 1300
<p><b>EVoline V-Dock DATA SMALL</b>            Gehäuse aus Aluminium.            Drei Steckdosen, VDE-Norm, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker.            Zwei Modularadapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt.            Kabeleingänge in der Profilrückseite.</p> <p>inkl. 2 x Winkelprofil 100 mm</p>		silberfarben eloxiert	1593 6000 2300



Werden Sie zum Co-Designer und konfigurieren Sie Ihren individuellen V-Dock. Wählen Sie aus verschiedenen Netzanschlüssen und Modulen.

Direkt zum  
EVoline  
Konfigurator

[www.evoline.com/  
konfigurator](http://www.evoline.com/konfigurator)

